No.： SQ2600832

CMA 240020349096

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称： 原态中纤板

型号、规格： 600×600（mm）

样品等级： E_{NF}

商标： ------

委托单位： 广州好莱客创意家居股份有限公司

检测类别： 委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家家具产品质量检验检测中心（广东）

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)

No.：SQ2600832

广东产品质量监督检验研究院

检 测 报 告

报告随机号：QJM1566

产品名称	原态中纤板	生产日期/有效日期	------/------
型号、规格	600×600（mm）	编号/批号	------/------
等级	E_{NF}	商标	------
受检单位	------	检测单号/抽样单号	J001059/------
受检单位地址	------	检测类别	委托检测
委托单位	广州好莱客创意家居股份有限公司	抽样地点	------
生产单位	------	抽样基数	------
生产单位地址	------	来样方式送/抽样者	委托方送样 ------
样品数量	4块	到样日期 抽样日期	2026年03月26日 ------
样品状态	完好	签发日期	2026年04月23日
检测依据	GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》		
判定依据	GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》		
检测结论	见检测结果。 (检验检测专用章) 2026年04月23日		
备注	1、样品描述：饰面纤维板； 2、样品密度为 0.88g/cm³； 3、样品信息由委托方提供。		

批准：裴伟　　审核：邓海平　　主检：[illegible]

广东产品质量监督检验研究院

检 测 报 告

序号	检测项目			标准要求	单位	检测结果	单项判定
1	静曲强度			≥30	MPa	31.8	合格
2	弹性模量			≥2800	MPa	4920	合格
3	内结合强度			≥0.80	MPa	0.98	合格
4	24h 吸水厚度膨胀率			≤8.0	%	1.0	合格
5	含水率			3.0～13.0	%	7.2	合格
6	表面胶合强度			≥1.00	MPa	1.60	合格
7	表面耐冷热循环			无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	----	符合	合格
8	表面耐划痕			≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕	----	符合	合格
9	表面耐磨	磨耗值		≤80	mg/100r	43	合格
		表面情况	素色	磨 350r 以后应无露底现象	----	----	
			图案纹	磨 100r 后应保留 50%以上花纹	----	符合	
10	表面耐香烟灼烧			达到 4 级以上 （5 级最好，1 级最差）	级	4	合格
11	表面耐干热			达到 4 级以上 （5 级最好，1 级最差）	级	5	合格
12	表面耐污染腐蚀		素色	达到 4 级以上 （5 级最好，1 级最差）	级	----	合格
			图案纹	达到 5 级以上 （5 级最好，1 级最差）		5	
13	表面耐龟裂			达到 4 级以上 （5 级最好，1 级最差）	级	5	合格
14	表面耐水蒸气			达到 4 级以上 （5 级最好，1 级最差）	级	5	合格
15	甲醛释放量			气候箱法 E_1 级：≤0.124	mg/m³	----	合格
				E_0级：≤0.050		----	
				E_{NF}级：≤0.025		未检出	
16	耐光色牢度			蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级	级	>4	合格

广东产品质量监督检验研究院


检 测 报 告

序号	检测项目	标准要求	单位	检测结果	单项判定
17	密度	----------	g/cm^3	0.88	实测值

注：1、检测结果及单项判定栏中的“----”代表“不适用”；

2、甲醛释放量（气候箱法）方法检出限为0.005 mg/m^3。

样品图片：



广东产品质量监督检验研究院

检 测 报 告

附注：

试验地点	广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号
委托单位地址及邮编	广州市从化区鳌头镇幸福大道88号
抽样程序（如适用）	/
偏离标准方法的说明（如适用）	/
检测结果不确定度说明（如适用）	/
分包项目及分包方（如适用）	/

广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月，又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院，是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构，是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位，广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地，拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米，资产超13.6亿元，各类高素质的专业技术和管理人员逾千名，先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目，涉及标准10882项;国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体，致力于建设国际先进、国内一流，倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心，分别是:

□ 国家电器产品安全质量检验检测中心
□ 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东）
□ 国家食品质量检验检测中心（广东）
□ 国家消防产品质量检验检测中心（广东）
□ 国家电线电缆产品质量检验检测中心（广东）
□ 国家家具产品质量检验检测中心（广东）
□ 国家涂料产品质量检验检测中心（广东）
□ 国家机械产品安全质量检验检测中心
□ 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心（广东）
□ 国家工业机器人质量检验检测中心（广东）

☆广东省质量监督儿童玩具检验站
☆广东省质量监督家用空调器检验站（顺德）
☆广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站
☆广东省质量监督蓄电池检验站
☆广东省质量监督电动自行车检验站
☆广东省质量监督轻纺产品检验站
☆广东省质量监督高压输配电设备检验站
☆广东省质量监督金银珠宝玉石检验站
☆广东省质量监督变压器产品检验站（东莞）
☆广东省质量监督工业机器人检验站（顺德）
☆广东省质量监督可穿戴智能产品检验站（广州）
☆广东省质量监督交通通信产品检验站（广州）
☆广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站（顺德）
☆广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站（广州）
☆广东省质量监督超高清显示产品检验站（广州）
☆广东省质量监督儿童用品检验站（广州）

○ 广东省电力变压器及开关设备检测（广安）工程技术研究中心
○ 广东省智能LED照明检测工程技术研究中心
○ 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心
○ 广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心
○ 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
○ 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
○ 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心